MESURES sur la COQUE		EQUIPEMENTS		
	[m]			
Lt	31,15	dérive mobile	(+0.02)	-
В	6,38	gouvernail de derive	(+0.07)	-
Fa	3,60	absence de ligne d'arbre	(+0.03)	-
Fp	4,15	ligne d'arbre axiale	(0.00)	X
Bl	6,14	ligne d'arbre latérale	(-0.01)	-
Fb1	1,90	2 lignes d'arbre	(-0.02)	-
Fb2	1,39	hélice repliable/orientable	(0.00)	X
P1	0,94	hélice 2 pales fixes	(-0.02)	-
P2	1,73	hélice 3 pales fixes	(-0.03)	-
P3	1,25	absence intérieur	(+0.03)	-
P4	0,83	superstructure mat.composite	(+0.10)	-
		coque avec couche plastique	(+0.10)	-
MESURES du	GREEMENT	mât en alliage	(+0.07)	-
	[m]	bôme en alliage, mât en bois	(+0.07)	-
I	26,85	espars en alliage, mât en bois	(+0.02)	-
J	12,00	bôme en materiau composite	(+0.30)	-
P	27,50	tangons/espars mat.composite	(+0.20)	-
E	10,30	3 mâts	(-0.30)	-
Es		voiles carrées	(-0.08)	-
F		foc à enrouleur	(+0.09)	X
Ef		étai creux seul	(+0.01)	-
mP		étai creux double gorge	(+0.02)	-
mE		étai creux, enrouleur à poste	(+0.03)	-
mEs		winches self tailing	(+0.02)	X
mF		absence de winches	(-0.06)	-
mEf				
Dm	8,63			
Hm	29,80			
Ht	26,85			
Lp	12,00			
Autre Voile				

VALEURS CALCULEES & COEFFICIENTS

Triangle avant [m2]	161,100	Creux moyen m (Pmc)	1,156
Grand voile [m2]	141,625	Creux de Jauge m (Ps)	3,365
Flèche de GV [m2]		Bau de jauge m (Bj)	6,332
Misaine [m2]	224,889	Gréement (Ca)	0,720
Artimon [m2]		Anciennité (Pe)	0,008
Flèche d'artimon [m2]		Equipement (Pv)	0,110
Surface voile (Spv) [m2]	527,614	Carène (Pp)	0,920
Elancement voilure (Sf)	0,852	Correction (Cc)	1,000
Longueur jauge (Ls) [m]	24,950	Authenticité (Co)	0,947

ASSOCIATION FRANCAISE DES YACHTS DE TRADITION AFYT

CERTIFICAT DE JAUGE

FB 032/16

ASCHANTI IV OF VEGESACK

24

Gréement : Goélette bermudien

Concepteur: Henri Gruber

Année de concept : 1954

Constructeur: FB 032/09

Année de lancement : 1954

Pavillon: **Iles Caiman**

Immatriculation:

Longeur totale La [m]: 34,67

Bau B [m]: **6,38**

Tirant d'eau TE [m] : **4,20**

Rating: 14,663

APM s/mille: 53,2

TFC: 1,106

Valide pour l'année : 2016

Emis le: 19/09/2016

Signature de l'armateur :

Signature du jaugeur : Roger Gibert