MESURES sur la COQUE

	[m]
Lt	56,43
В	8,85
Fa	7,12
Fp	8,13
Bl	8,40
Fb1	1,70
Fb2	1,45
P1	1,85
P2	2,40
P3	1,87
P4	1,25

MESURES du GREEMENT			
	[m]		
I	39,00		
J	22,90		
P	19,70		
E	20,00		
Es	13,40		
F	19,00		
Ef	13,40		
mP			
mE			
mEs			
mF			
mEf			
Dm	21,50		
Hm	25,00		
Ht	40,50		
Lp			
Autre Voile			

EQUIPMENTS

Dérive :		mobile	
		avec gouvernail	
		modifié (bulbe et lest)	
Safran:	Safran: modifié		
Ligne d'arbre: abs		absent	
		en position axiale	X
		en position latérale	
		2 lignes d'arbre	
Hélice:	pâle	es repliables/orientables	X
		à 2 pâles fixes	
		à 3 (ou plus) pâles fixes	
Mât:		en bois	
		en alliage	X
		a structure evolué	
Bôme:		en bois	
		en alliage	X
		en matériau composite	
Espars:		en bois	
		en alliage	X
		en matériau composite	
Etai:	C	reux avec simple gorge	
	C	creux avec double gorge	
Enrouleur:		de foc, actif	
	de :	foc, inactif mais à poste	
		emmagasineur volant	
Winch:		absent, avec Ls < 8m	
		absent, avec Ls > 8m	
		self tailing	X
Intérieure:	ab	sence d'emménagement	
Superstruct	ure:	matériaux composites	
Coque:		avec couche plastique	

VALEURS CALCULES & COEFFICIENTS

Triangle avant [m2]	446,550	Creux moyen m (Pmc)	1,657
Grand voile [m2]	379,575	Creux de Jauge m (Ps)	5,546
Flèche de GV [m2]	38,190	Bau de jauge m (Bj)	8,715
Misaine [m2]	647,795	Gréement (Ca)	0,450
Artimon [m2]		Anciennité (Pe)	0,012
Flèche d'artimon [m2]		Equipement (Pv)	0,080
Surface voile (Spv) [m2]	1512,110	Carène (Pp)	0,920
Elancement voilure (Sf)	0,771	Correction (Cc)	1,000
Longueur jauge (Ls) [m]	44,230	Authenticité (Co)	0,988

ASSOCIATION FRANÇAISE DES YACHTS DE TRADITION **AFYT**

CERTIFICAT DE JAUGE

FC 026

ATLANTIC

Goélette aurique Gréement :

Architecte: William Gardner & Cox

Année de concept : 1903

Van der Graaf Constructeur:

Année de lancement : 2009

> Pavillon: Anglais Immatriculation: Douglas

Longeur totale (La) [m]: 64

Bau (B) [m]: 8,85 Tirant d'eau TE [m]: 4,8

> **Rating:** 16,755

APM s/mille: 33,1

> TFC: 1,1512

Valide pour l'année : 2019

> Emis le: 11/09/2019

Signature de l'armateur :

Roger Gibert Signature du jaugeur :